

Dřevěné
podlahy
pro všechny
dimenze života



UNIVERSAL[®]
F L O O R I N G



UNIVERSAL[®] F L O O R I N G

Universal Flooring, mezinárodní společnost se stále silnější pozicí na trhu mezi firmami zaujímajícími přední postavení v oblasti vícevrstevných podlah v posledních dvou desetiletích, nabízí širokou paletu výrobků nejvyšší kvality, vyrobených z nejlepšího výběru klasických a exotických dřevin. Jako divize Unilin v Mohawk Industries Inc, jeden z největších výrobců a distributor dřevěných podlah po celém světě, naše společné zdroje zahrnují výrobní zařízení a kanceláře v severní Americe, Evropě a jihovýchodní Asii, s více než třiceti šesti tisíci zaměstnanci, poskytující výjimečnou úroveň celosvětové distribuce.

Náš závazek kvality je dokázán stálými přísnými kontrolami zajišťujícími dodržování nejvyšších standardů, uplatňovaných výrobním procesem. Naše výrobní jednotky jsou certifikovány ISO 9001, zajišťující univerzálně uznávanou úroveň kvality výrobků. Jsme velmi hrdi na budování našeho obchodu překonáváním představ našich zákazníků.

Universal Flooring je oddaný péči o životní prostředí a pozornosti o shodné používání zdrojů země. Naše nátěry také splňují nejvyšší mezinárodní standardy pro životní prostředí.

Náš široký výběr podlahových výrobků je navržen tak, aby vyhovoval individuálním způsobům a preferencím sahajícím od bohaté tradičního vzhledu po odvážně současný. Můžete si vybrat z klasických dřevin zahrnující eucalyptus, dub, jasan, buk, tvrdý javor nebo z exotických dřevin jako hevea, merbau, ořech, eucalyptus, sapele, jatoba nebo kambala. Nabízené možnosti volby zahrnují uměle postaršený povrch, Marina úpravu spoje nebo Marina v kombinaci s detaily zátky. Další provedení dle přání zákazníka se vytvoří výběrem konečné úpravy s matným, polomatným nebo vysokým leskem nebo úpravy povrchu olejem, lakem, opracováním povrchu kartáčováním, zkosenými nebo ostrými hranami.

Naše komplexní záruka a snadná údržba zajišťuje dlouhou životnost a trvalou krásu Vaší dřevěné podlahy Universal Flooring.

Na obálce: Rembrandt Jatoba





Rembrandt ořech Prime



Rembrandt buk Accent

Umění dřevěných podlah

Universal Flooring nabízí dvě výrazné kolekce dřevěných podlah navržené v krásných druzích pro každý vkus a prioritu.

Rembrandt je náš 14mm 3pásový vzor s 3,5 mm nosnou vrstvou, má neformální moderní atmosféru s důvtipným vzhledem umožňujícím této krásné dřevěné podlaze elegantní nádech vhodný do jakéhokoli prostoru. K dostání je v druhu dřeva dub, červený dub, buk, jasan, javor, hevea, třešeň, eucalyptus, sapele, ořech, merbau, jatoba a kambala. Rembrandt je nabízen v šířce 190 mm ve 2525mm nebo 1250mm délce (na objednání).

Cezanne, náš exkluzivní 1pásový vzor, má nestárnoucí kultivovanost zprostředkovanou svým vzhledem skutečných prken. Cezanne je k dostání v druhu dřeva dub, buk, javor, eucalyptus, jasan, ořech, merbau a jatoba. Cezanne je nabízen v šířce 145 mm a v délce 1820 mm. Dub a jasan jsou také k dostání ve 190mm šířce se skosenými hranami s možností dodání bez povrchové úpravy.

Podlahy z tvrdého dřeva - třídění

Každý výrobek Universal Flooring je pečlivě zkontrolován a metodicky tříděn jako část našeho kvalitního procesu třídění. Výsledkem toho je nesrovnatelný konzistentní vzhled.

■ **Prime** výběr je tradiční třídění, které koresponduje s EN tříděním Natural. Jedná se o kombinaci jemného a živějšího třídění, které se vyznačuje vyrovnanými barevnými kontrasty – přirozeně jako růst dřeva.



Dub Prime

■ **Accent** působí skutečně přírodním dojmem. Podlaha působí živě díky sukovitosti, struktuře, žilkování a barvě. Je to rozhodnutí pro přirozenost a styl.



Dub Accent

Volba přírodních dřevěných podlah

Vybíráme náš surový materiál u velmi uznávaných mezinárodních dodavatelů, od vybraných zdrojů ze zemí známých produkcí nejvyšší kvality. Universal Flooring podporuje národní a globální úsilí za nenarušování lesního hospodářství a dodržuje zodpovědně obchodní pravidla, která se starají o naše zdravé celosvětové životní prostředí.

Dub



Rembrandt dub Prime

Nadčasová klasika

Klasická přitažlivost dubu ho řadí mezi nejoblíbenější druhy pro dřevěné podlahy kvůli jeho vynikající odolnosti a zvláštní kresbě. Dub charakterizuje hustá kresba žilek s barevným rozsahem od světle žlutohnědé s jemně šedou přecházejí do teple středně hnědé. Opravdu všestranný, dub se osvědčil v jakýchkoli prostorách, sahajících od bohatě tradičních po úhledné a moderní. Dub je nabízen v třídění Prime nebo Accent, dále Vám dovoluje vyjádřit Váš individuální styl volbou konečné úpravy povrchu a barevného vzhledu. Původ: Evropa




Dub Prime



Dub Accent



Dub Prime



Dub Accent

Rembrandt
3pásový vzor

Cezanne
1pásový vzor



Cezanne dub Prime kartáčovaný



Rembrandt červený dub Accent



Rembrandt dub Accent

Tradiční krása

Červený dub, výjimečná volba pro dřevěnou podlahu, vyznačuje se hrubou lineární kresbou žilek, která je více dramatická než bílý dub. Jeho zbarvení je bohatý odstín červenohnědé.

Červený dub je příjemná, odolná podlaha, která je k dostání v Prime třídění pro čistý, uklidňující efekt a v Accent pro rustikálnější dojem. Kartáčovaná konečná úprava povrchu poskytuje pocit půvabného stárnutí.

Původ: Severní Amerika



Červený dub Prime



Červený dub Accent



Červený dub Prime



Červený dub Accent

Červený Dub

Rembrandt
3pásový vzor

Cezanne
1pásový vzor

Trvalá krása pro váš domov

Jasan & buk

Světlé druhy dřeva

Je mnoho proměnných, které ovlivňují výběr Vaší nové podlahy. Možná nejzákladnější rozhodnutí je zda světlá nebo tmavá podlaha bude nejlépe doplňovat Váš životní styl. Budete chtít zvážit takové otázky jako velikost Vašich místností, kvalitu okolního přirozeného světla a barvu Vašeho bytového zařízení, když si budete vybírat druhy dřeva pro Vaší podlahu.

Jasan je favoritem pro ty, kteří dávají přednost otevřené kresbě a nesouvislému zvlněnému žilkování. Při první pokládce má jasan bledý odstín, který se časem stane teplejší světle žlutou. S pozoruhodnou trvanlivostí, jasan zůstává krásný za nejhorších podmínek. Lze ho též objednat se zbarvením do běla pro světlejší vzhled.

Původ: Evropa

Půvab **buku** je zprostředkován jeho rovnou kresbou žilek a jemnou konzistentní strukturou, která odolá zkouškám času. Jeho zbarvení sahá od velmi světle hnědé po červenohnědé odstíny, přesahující během času do sytě zlaté.

Původ: Evropa



Rembrandt buk Prime

Rembrandt jasan Prime bílý



Jasan Prime



Jasan Accent



Buk Prime



Buk Accent



Buk pařený Prime



Buk - červené jádro

Rembrandt
3pásový vzor

Cezanne
1pásový vzor



Jasan Prime



Jasan Accent



Buk pařený Prime



Buk pařený Accent



Rembrandt třešeň Prime



Rembrandt Hevea Prime Mocca



Rembrandt Tvrdý javor Prime

Kanadský javor je proslulý pro svou světlou barvu a tvrdost. Slonovinové a plavé odstíny se vzájemně proplétají a ztmavnou časem do leskle zlaté - dodávají tím javoru charakteristický rys. **Původ: Severní Amerika**

Třešeň má teplé zbarvení a hedvábnou texturu, které přináší výtvarný půvab jakékoli místnosti. Počáteční načervenalá barva ztmavne v průběhu času.

Původ: Severní Amerika

Hevea, někdy uváděná jako „gumovník“ nebo „asijský dub“, patří mezi nejodolnější druhy dřeva, protože málokdy seschne a nabobtná. Má červenavě šedý nádech s drobnými zbarvenými znaky často roztroušenými po celém stromě. **Původ: Asie**



Javor kanadský Prime



Javor kanadský Accent



Hevea Prime



Třešeň Prime



Třešeň Accent



Javor kanadský Prime

Javor, třešeň & hevea

Rembrandt
3pásový vzor

Cezanne
1pásový vzor

Druhy dřeva, které berou dech
Zkrášlete svůj domov zářivou elegancí

Jatoba, kambala & ořech

Rembrandt
3pásový vzor

Cezanne
1pásový vzor

Exotické akcenty

Jatoba neboli **brazilská třešeň** je extrémně tvrdý druh dřeva. Jeho temně kaštanový barevný odstín ztmavne do červenohnědé když zajímavě zestárne. To se může vyznačovat výrazně tmavým pruhováním rozptýleným po celé ploše. **Původ: Jižní Amerika**

Kambala se silně podobá teaku, když je čerstvě nařezaná, může mít rozsah barev od světle po středně hnědou. Během času přejde do teplejší tmavší hnědé s oranžovými akcenty, dodávající vzhled týku. **Původ: Západní Afrika**

Americký ořech je jedním z nejvíce ceněných druhů tvrdého dřeva Severní Ameriky díky své hustotě a houževnaté pevnosti, která se projevuje výjimečnou rozměrovou stálostí. Ořechu si váží pro jeho zvláštní tvary kresby žilek, které mohou zahrnovat vlnky, kudrlinky a skvrnitě útvary. Konečná úprava povrchu během jeho dlouhé životnosti vytvoří unikátní zářivou patinu. **Původ: Severní Amerika**



Cezanne jatoba



Jatoba




Kambala



Ořech Prime



Ořech Accent



Jatoba



Ořech Prime



Rembrandt Kambala



Rembrandt ořech Prime



Cezanne Marina Merbau

Eucalyptus je rychle rostoucí druh dřeva nacházející se v plantážových lesech v teplém a subtropickém klimatu. Jeho jedinečná zajímavost pochází ze souhry načervenalých odstínů a tmavšími a světlejšími barvami, zatímco variace vzniklé střídáním prken vypráví stále se měnící příběh.

Původ: Jižní Amerika

Sapele má výrazné středně až tmavě červené zbarvení, které je s časem stále bohatší. Jeho jemné propletené žilkování je zvýrazněno ohraničenými pruhovanými útvary, vytvářejícími unikátní styl, který uchvátí představivost.

Původ: Afrika

Merbau je význačné svými pozoruhodnými variacemi mezi světlými a tmavými prkny. Extrémně tvrdé exotické dřevo, žilkování merbau se rozprostírá mezi propletenou, vlnitou a pozoruhodně prostou texturou. Variace v žilkování a tmavá červenohnědá patina, která se dostaví s jeho půvabným stárnutím, z něj činí velmi zajímavou volbu.

Původ: Asie



Rembrandt Eucalyptus



Merbau



Eucalyptus



Sapele



Merbau



Eucalyptus

Merbau eucalyptus & sapele

Rembrandt 3pásový vzor

Cezanne 1pásový vzor

Možnosti volby

Vyjádřete svůj postoj

Můžete dodat podlaze Vaši osobitost volbou konečné úpravy povrchu, lesku, opracování a úpravou hran.

Konečná úprava povrchu

Olej vytvoří měkčí, přírodnější vzhled dřeva, zatímco lak je silný, tvrdý a má snadnou údržbu. Lak vyztužený kyslíčnickem hliníovým je nejtvrdší konečná úprava povrchu, je nejvíce odolný vůči poškrábání a vyžaduje nejmenší údržbu.

Lesk

Naše laky jsou k dostání s matným, polomatným a vysokým leskem. Nízký lesk má matný povrch, vytváří dojem podobný povrchu s úpravou olejem. Střední lesk má hedvábný vzhled, který doplňuje jakýkoli dekorační styl, zatímco vysoký lesk poskytuje nejvyšší zářivý lesk.

Opracování povrchu

Proces kartáčování zahrnuje jemné okartáčování měkčích částí dřeva, jehož výsledkem je nádherné zvýraznění přírodní kresby žilek dřeva.

Úprava hran

Zkosené hrany zvýrazňují tvar každého prkna a dodají podlaze Cezanne speciální charakter, zatímco pravouhlé hrany vytvoří hladký, rovný povrch.

Marina

Rembrandt a Cezanne kolekce podlah jsou známy speciální drážkou, jež je vybavena 5 mm širokou dekorativní pryžovou šňůrou buď černou nebo šedou, která vytváří dojem námořní paluby.

Marina Plug

Volba dřevěných zátek o průměru 20 mm utváří vzhled spíše antické kolíkové podlahy.

Plug – zátky

Plug vzor lze dodat bez pryžové šňůry v druzích dřeva jako dub, buk, merbau, javor a jatoba.

Barvy

Rembrandt a Cezanne dřevěné podlahy jsou k dostání v rozsáhlé kolekci mořených barev a přírodních odstínů, zahrnující:

Dub - bílý, Winchester, Mocca, Earth a Panga Panga
Janas - bílý

Eucalyptus - Fire, Stone, Earth
Hevea - Mocca, Fire
Vlašský ořech - hnědý ořech, Mocca



Rembrandt dub Accent Stone s patinovaným povrchem

Patinovaný povrch

Podlaha s patinou je vytvořena složitým procesem. Za prvé, každé prkno je patinováno, aby se podlaze dodal zvláštní starobylý vzhled, a potom každá fošna je hoblována ručně a prozrazuje tak unikátní umění individuálního mistra. Povrch prkna, konce a strany jsou opatrně řezány, takže konečný výrobek se vyznačuje mírně drsnou tesanou strukturou, zvýrazněnou velmi starou patinou trámů, láskyplně opotřebovaných po řadu generací šlépějí rodin.



Marina



Marina Plug



Plug



Cezanne Marina dub Prime

Vyberte si metodu pokládky

Existují dva způsoby pokládky Vaší nové podlahy.

■ **Uniclic** – není třeba lepení, jenom nasadit a spojit profilem.


■ **Pero & drážka** – tento tradiční systém zahrnuje lepení.

Pokládku našich podlah lze také provádět se systémy podlahového vytápění s výjimkou dřeva buk, javor.

Doporučujeme Vám kontaktovat naše prodejní zástupce ohledně kompletních pokynů k pokládce.



Vyrobeno Columbia Flooring s licencí Unilin Group: Patent USA č.6,006,486



Rembrandt Buk Prime bílý

Universal konstrukce dřevěných podlah

Šest vrstev UV laku Mara-Thon – konečné úpravy povrchu nebo Mara-Thon UV –
– konečné úpravy povrchu olejem standard.

Nášlapná vrstva k dostání v různých druzích dřeva, s tloušťkou 3,5 mm.



Naše pevné jádro je vyrobeno z vyhovující Hevey, která se perfektně hodí pro profily Click a poskytují větší stálost než tradiční jádro z borovice.

Záruka

Universal poskytuje prvotřídní 15letou záruku na ochranu Vaší podlahy po celou její dlouhou životnost. Informujte se u svých obchodních partnerů.

Údržba

Údržba Vaší dřevěné podlahy je překvapivě snadná. Jednoduše pravidelně zametáním, suchým mopem nebo vysáváním. Pokud je třeba můžete čistit podlahu mírně vlhkým mopem. Podlaha s úpravou povrchu olejem provedenou již v závodě Universal vydrží po dlouhá léta s náležitou péčí a údržbou. Doporučujeme, abyste používali prvky na ochranu dřevěných podlah pod nožičky nábytku, abyste umístili ochranné podložky pod kolečkové židle a také umístili ochranné podložky v oblastech vstupu s vysokým provozem.

Kompletní detaily ohledně záruky a údržby jsou k dispozici u našich prodejních zástupců.

Konstrukce

Hodnocení tvrdosti

podle Brinella

je nejstarší a nejspolehlivější z metod k testování tvrdosti a používá se ke stanovení tvrdosti u druhů dřeva. Stupně tvrdosti u druhů dřeva používaných Universal Flooring jsou uvedeny níže:

Jatoba	7.0
Merbau	4.9
Kanadský javor	4.8
Jasan	4.0
Eucalyptus	4.0
Kambala	3.9
Buk	3.8
Dub	3.7
Červený dub	3.7
Hevea	3.5
Sapele	3.5
Ořech	3.4
Třešeň	3.1



Universal Flooring nabízí široký výběr výrobků z pravého tvrdého dřeva. Jako přírodní výrobky postupně změni barvu, když jsou vystaveny slunečnímu světlu a jiným faktorům okolního prostředí. Naše fotografie znázorňuje konečné barvy dřeva tak přesně jak to umožňuje současná technologie tisku. Konečný výběr barvy by měl být vždy proveden z aktuálních vzorků dřeva.

Váš odborný prodejce:

BRASED EUROTETIL CZ spol. s r.o.
dovozce a velkoobchod s podlahami
Palackého tř. 20
612 00 BRNO
tel./fax: 541 248 386
info@brased.cz
www.brased.cz

www.universalflooring.eu

UNIVERSAL
F L O O R I N G